

Sulinar Parent 165147





Désignation: Chubital Parent

Clos Planche 16 côté 5 N° 147

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 249-56

1=0
2=0
3=4
4=1
5=0

Sepague

Désignation:

Clos Planchell Côté S No 147

Vigueur: 3

Charge:

s. 10

Ph. 0

20

42

50

2 effeque

Subrat Parent
Désignation:

Clos Planche/6 Coté Sno. 147

Vigueur: 3

Date de mâturité (65.9.1958 FR=0

Charge:

s. 1 0 +3

2 1

3 0

4 2

5 2/

Ио			. Plane	he	 				C8	ité 🗸	1.6.	51.	4.7.	
!!	! ! Nombre		220441		 D	А	T	E	S					
!	! total	313		!	!		:		!!		!		!	
1 1 1		.4. x			! !		1 0		!		! .		! .	
1 2	7	.5.		1.	! .		1 .	9	! .		! •		! .	
! 3		.3.x			! .	ŧ	1 0	,	! .		! .			
1 4 4	.8.	1.			! .	0		,			! .		1 .	
! 5	19.	.0.		!	!! .	٠	1 ,		i.		1.		1.	

Subirat Parent Année 1962 Planche 168147 Côté Nombre D A T E S total 6.4 12.4 214: 0 1 2 12 + 13 0 0 3 11 3 12 10 1 4 5 10 0 De M. 4 62 x +8

dantadantadantadantad

Désignation: Subirat Parent

VASSAL Planche 16 Côté S Nº 147 Souche 1 23 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 9-5-56

tradantindantindantindan

No ordre Subrat Parun

Robourg V coupe

Désignation :

VASSAL Planchell côté J Nº 1/2 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

07 14

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: male 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tinet 12-6-57

1 - 1 - 1 - 1

Nº ordre

Désignation: Subirat Pament

VASSAL Planche 16 côté 5 Nº147 souche 1. 2 Ø 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29.6-56 Rouguir

Nº ordre

Désignation: Sulvirat Parent

VASSAL Planche 16 côté S Nº147 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - verto.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bhoch 2.7.56

nlandardardardardardard

Nº ordre Subirar Parent Désignation VASSAL planche /6 côté S No 147 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert france vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre g /w
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (2).

BRuch

12 JUIL 1956

pas de grappe Subirat Parent Nº d'ordre Désignation planche 16 côté 8 N° 147 souche 1 2 3 4 5 VASSAL - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne - Compacte 6 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 🛭 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕥 - A jus incolore (1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 🗘 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 🗑 - molle 8. - A saveur neutre 🕤 - fade 2 - musqués 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 🗑 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 6) - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

. Hudren Dentembre 58

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

dantadantadantadantad

Bonial 23-12-56

. . . . Désignation : Emplacement : 16 Slut . Vas. . . Vign. 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 -(2)-(3) 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃: (1) - 2 - 3. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1 -(2) - 3. Forme : (4)-(5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Block